

# 3M Peltor CH3 FLX2 Headset und Gehörschutzköpfhörer

Kapselgehörschutz mit sehr hoher Schalldämmung

Die neue CH3 Gehörschutzserie von 3M bietet flexible Lösungen für zuverlässige Kommunikation im Lärm vereint mit bestem Gehörschutz.

Die drei Varianten CH3 Standard Headset, CH3 Headset mit integriertem PTT sowie CH3 Gehörschutzkopfhörer "Listen Only" sind jeweils als Kopfbügel, Nackenbügel oder Helmbefestigung erhältlich.

Dank des neuen FLX2 Konzepts von 3M sind die neun Geräte der CH3 Serie über eine standardisierte Anschlussbuchse und dem entsprechenden FLX2-Kabel mit fast allen gängigen Funkgeräten kombinierbar.

Bei der Entwicklung wurde auf einen reparaturfreundlichen Aufbau geachtet: Die meisten Teile lassen sich ohne Werkzeug wechseln. Das neue, wasserdichte (IP68) Mikrofon ermöglicht dank Lärmkompensation beste Verständigung auch bei sehr hohen Lärmpegeln.



#### Eigenschaften und Vorteile:

- > Flexibel: Nutzung mit fast allen gängigen Funkgeräten möglich dank FLX2 Buchse
- Wasserdichtes, lärmunterdrückendes Mikrofon für Kommunikation auch bei hohem Lärm
- DIY reparierbar
- Effiziente Lautsprecher
- > Neues Kopfband für mehr Komfort
- > Breite, weiche gel-gefüllte Kissen als Ohrauflage
- Schmale, moderne Kapsel

#### Technische Daten 3M Peltor CH3 Standard Headset:

SNR: 31 dB Kopfbügel

28 dB Nackenbügel30 dB Helmbefestigung

Verbindung zum Funkgerät: über zusätzlichen PTT-Adapter

Geeignete FLX2-Kabel: FLX2-200 J11 Standard Kabel, Ex Approved

FLX2-201 J11 Kabel für Ground Mec

Ausführungen: Kopfbügel MT74H52A-110

Helmbefestigung MT74H52P3E-110

Nackenbügel MT74H52B-110

Lieferumfang: Headset, Anleitung

 www.in-ear-systeme.de
 Tel.: +49 30-787 187 66
 Martin-Luther-Str. 76

 hoermal@in-ear-systeme.de
 Fax: +49 30-787 186 62
 10825 Berlin-Schöneberg



### Technische Daten 3M Peltor CH3 Headset mit PTT:

SNR: 31 dB Kopfbügel

28 dB Nackenbügel30 dB Helmbefestigung

Verbindung zum Funkgerät: direkt, mit Sprechtaste an der Kapsel Geeignete FLX2-Kabel: diverse, siehe Übersicht FLX2-Kabel

Ausführungen: Kopfbügel MT74H52A-111

Helmbefestigung MT74H52P3E-111

Nackenbügel MT74H52B-111

Lieferumfang: Headset, Anleitung

## Technische Daten 3M Peltor CH3 Gehörschutzkopfhörer "Listen Only" (kein Mikrofon):

SNR: 30 dB Kopfbügel

28 dB Nackenbügel

29 dB Helmbefestigung

Verbindung zum Funkgerät: nur Hören, Direktanschluss zum Funkgerät oder an

Lautsprechermikrofon

Geeignete FLX2-Kabel: FLX2-202 Kabel 3,5 mm Stereo

FLX2-203 Kabel 2,5 mm Mono FLX2-204 Kabel ¼'' Stereo FLX2-205 Kabel 3,5 mm Mono FLX2-208 Kabel 3,5 mm Threaded

.

Ausführungen: Kopfbügel H52A-112

Helmbefestigung H52P3E-112

Nackenbügel H52B-112

Lieferumfang: Headset, Anleitung

 www.in-ear-systeme.de
 Tel.: +49 30-787 187 66
 Martin-Luther-Str. 76

 hoermal@in-ear-systeme.de
 Fax: +49 30-787 186 62
 10825 Berlin-Schöneberg